

**1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine****1.1 Tootetähis****Kaubanduslik nimetus: FALZGEL****UFI:** 6F00-W0FC-D008-4SP8**1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalaad ning kasutusalaad, mida ei soovitata****Aine/segu kasutamine** Hermeetik**1.3 Andmed ohutuskaardi tarnija kohta****Tootja/tarnija:****Prefa Aluminiumprodukte GmbH**

Werkstraße 1

3182 Marktl/Lilienfeld

Austria

T: +43 2762 502 0

Email: office.at@prefa.com

Ohutuskaardi eest vastutav osakond/kontaktisik:

Väline:

Dick Sundström

E-post: d.s@sunco.se

1.4 Hädaabitelefoni number

+43 2762 502 0

Kättesaadav tööajal:

Esmaspäev - neljapäev: 07:00 - 12.00, 13:00 - 17:00 h

Reedel: 07:00 - 13:00 h

Mürgistusteabekeskuse number: 16662

on avatud E 9-21, T - P vastatakse teie kõnedele ööpäevaringselt.

Häirekeskuse number: 112**2. JAGU: Ohtude identifitseerimine****2.1 Aine või segu klassifitseerimine****Klassifikatsioon vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008**

Flam. Liq. 3 H226 Tuleohtlik vedelik ja aur.

STOT SE 3 H336 Võib põhjustada unisust või peapööritust.


Täiendavad andmed: Ohukategooriate sõnastuse kohta vt 16. jagu.**2.2 Mürgistuselemendid****Mürgistus vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008**

Toode on klassifitseeritud ja märgistatud CLP (ainete ja segude klassifitseerimise, märgistamise ja pakendamise käsitleva) määruse nõuete kohaselt.

(Jätkub lehelt 2)

**Kaubanduslik nimetus: FALZGEL**

(Jätkub lehel 1)

Ohupiktogrammid**Tunnussõna Hoiatus****Märgistuskomponendid ohu määramiseks:**

Süsivesinikud, C9-C11, n-alkaanid, isoalkaanid, tsüklilised, <2% aromaatsed süsivesinikud

Ohulaused

H226 Tuleohtlik vedelik ja aur.

H336 Võib põhjustada unisust või peapööritust.

Hoiatuslaused

- P210 Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada.
- P233 Hoida pakend tihedalt suletuna.
- P261 Vältida tolmu/suitsu/gaasi/udu/auru/pihustatud aine sissehingamist.
- P280 Kanda kaitsekindaid / kaitserõivastust.
- P303+P361+P353 NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: kõik saastunud rõivad viivitamata seljast võtta. Loputada nahka veega või loputada duši all.
- P403+P235 Hoida hästi ventileeritavas kohas. Hoida jahedas.
- P501 Sisu/konteineri käitlus vastavuses kohalike/regionaalsete/rahvuslike/rahvusvaheliste nõuetega.

Täiendavad andmed:

EUH066 Korduv kokkupuude võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist.

2.3 Muud ohud**Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate omaduste hindamine****PBT:** Segu ei sisalda PBT-aineid $\geq 0,1$ %.**vPvB:** Segu ei sisalda vPvB-aineid $\geq 0,1$ %.**Endokriinseid häireid põhjustavate omaduste kindlaksmääramine**Toode ei sisalda sisesekretsioonisüsteemi kahjustavaid aineid $\geq 0,1$ % (massiprotsent).**3. JAGU: Koostis / teave koostisainete kohta****3.2 Segud****Kirjeldus:** Segu allpool loetletud ohutute lisanditega ainetest.

(Jätkub lehelt 3)

**Kaubanduslik nimetus: FALZGEL**

(Jätkub lehel 2)

Ohtlikud koostisosad:

[% (w/w)]

CAS: 64742-48-9 EÜ number: 919-857-5 Indeksnummer: 649-327-00-6 Reg.nr.: 01-2119463258-33-XXXX	Süsivesinikud, C9-C11, n-alkaanid, isoalkaanid, tsüklilised, <2% aromaatsed süsivesinikud Flam. Liq. 3, H226 Asp. Tox. 1, H304 STOT SE 3, H336 EUH066	25 – 50%
---	---	----------

Täiendav teave: Loetletud ohulausete sõnastuse leiate 16. jaost.**4. JAGU: Esmaabimeetmed****4.1 Esmaabimeetmete kirjeldus****Üldised soovitused:**

Kaebuste või kahtluse korral pöörduge arsti poole.

Kui teadvusetu on, kasutage stabiilset külgsuunalist asendit ja ärge manustage midagi suu kaudu.

Koheselt eemaldada kõik tootega määratud rõivad.

Sissehingamisel: Tagada värske õhk; kaebuste korral konsulteerida arstiga.

Kokkupuutel nahaga:

Pesta rohke rohke vee ja seebiga.

Võtta seljast saastunud rõivad ja pesta enne korduskasutust.

Kaebuste korral otsige meditsiiniabi.

Silma sattumisel:

Loputada avatud silmi mõne minuti jooksul jooksva vee all.

Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.

Kaebuste korral otsige meditsiiniabi.

Allaneelamisel:

Loputada suud ning seejärel juua suur kogus vett.

MITTE kutsuda esile oksendamist.

Kutsuda kohe arst.

4.2 Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ning mõju Täiendav oluline teave puudub.**4.3 Märged igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja eriravi vajalikkuse kohta**

Sõltuvalt patsiendi seisundist peab arst hindama sümptomeid ja üldist seisundit.

5. JAGU: Tulekustutusmeetmed**5.1 Tulekustutusvahendid****Sobivad kustutusvahendid:**

CO₂, kustutuspulber või veepihustus. Suuremaid leেকে kustutada veepihustusega või alkoholikindla vahuga.

Kustutusvahendid, mida ei tohi ohutuse nõuetest tulenevalt kasutada. Vesi täisjoana

5.2 Aine või seguga seotud erilised ohud

Tulekahju korral võivad tekkida järgnevaid aineid:

CO_x

(Jätkub lehelt 4)

**Kaubanduslik nimetus: FALZGEL**

(Jätkub lehel 3)

5.3 Nõuanded tuletõrjujatele**Erikaitsevahendid:**

Kandke isiklikku hingamisteede kaitseseadet.

Kanda täielikult kaitsvat riietust.

Täiendav teave

Mitte sisse hingata plahvatus- või põlemisgaase.

Jahutada ohustatud anumaid veepihustusega.

Koguda tulekustuseks kasutatud vett eraldi. See ei tohi sattuda kanalisatsioonisüsteemi.

Kõrvaldada tulekahjujärgne rusu ja tulekustutusvesi vastavalt ametlikele eeskirjadele.

6. JAGU: Meetmed juhusliku sattumise korral keskkonda**6.1 Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras**

Piiratud juurdepääs kahjustatud piirkondadele kuni puhastamine on lõpule viidud.

Kanda kaitsevarustus. Hoida kaitsmata isikud eemal.

Tagada vastav ventilatsioon

Vältida kemikaali sattumist nahale ja silma.

Vältida auru/udu sissehingamist.

Hoida eemal süttimisallikatest.

6.2 Keskkonnakaitse meetmed: Ei tohi sattuda kanalisatsiooni / pinnasele või krundivette.

6.3 Tõkestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid:

Absorbeerige vedelikku siduva inertne materjaliga (liiv, diatomiit, happe sideaine, universaalne sideaine).

Käidelda saastunud materjali nagu jäätmeid vastavalt 13. jaole

Tagada sobilik ventilatsioon.

6.4 Viited muudele jagudele

Teavet ohutu käitlemise kohta leiab 7. jaost.

Teavet isikukaitsevahendite kohta leiab 8. jaost.

Teavet kasutusest kõrvaldamise kohta leiab 13. jaost.

7. JAGU: Käitlemine ja ladustamine**7.1 Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud**

Tagada hea ventilatsioon/äravool töökohas.

Hoida mahutites tihedalt suletuna.

Vältige silma ja naha kokkupuudet.

Vältida udu teket.

Vältida udu/auru/pihustatud aine sissehingamist.

Kasutada vajalikke isikukaitsevahendeid.

Järgige kaitsemeetmeid ja ohutusjuhiseid.

Teave tule- ja plahvatusvastase kaitse kohta:

Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada.

Kaitsta staatilise elektri laengute eest.

Kasutada plahvatuskindlaid aparate / inventari ja sädemekindlaid tööriistu.

(Jätkub lehelt 5)

**Kaubanduslik nimetus: FALZGEL**

(Jätkub lehel 4)

7.2 Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused**Ladustamine:****Nõuded laoruumidele ja mahutitele:**

Hoida kuivas, jahedas, hästi ventileeritavas kohas.

Ladustage kooskõlas kohalike/regionaalsete/riiklike/rahvusvaheliste nõuetega.

Teave kemikaalide koosladustamise kohta:

Säilitada eemal toidust.

Mitte säilitada koos hapetega.

Mitte säilitada koos leeliste (alustega).

Säilitada eemal oksüdeerivatest ainetest.

Täiendav teave ladustamistingimuste kohta:

Säilitada mahutit tihedalt suletuna.

Säilitada üksnes originaalanumates.

Kaitsta kuumuse ja otsese päikesevalguse eest.

Soovitatav ladustamistemperatuur: Ruumitemperatuur**Ladustamisklass:** 3**7.3 Eriksutus** Täiendav asjakohane teave puudub.**8. JAGU: Kokkupuute ohjamine/isikukaitse****8.1 Kontrolliparameetrid****Töökeskkonnas jälgitavate piirnormidega koostisained:**

Toode ei sisalda olulisel hulgal kriitiliste väärtustega materjale, mis vajavad järelevalvet töökohas.

DNELid

CAS: 64742-48-9 Süsivesinikud, C9-C11, n-alkaanid, isoalkaanid, tsüklilised, <2% aromaatsed süsivesinikud

Allaneelamisel	Pikaajaline kokkupuude - süsteemne toime	46 mg/kg bw/d (tarbija)
Nahal	Pikaajaline kokkupuude - süsteemne toime	46 mg/kg bw/d (tarbija) 77 mg/kg bw/d (töötajad)
Sissehingamisel	Pikaajaline kokkupuude - süsteemne toime	185 mg/m ³ (tarbija) 871 mg/m ³ (töötajad)

Täiendav teave: Aluseks olid valmistamise ajal kehtinud loetelud.

8.2 Kokkupuute ohjamine**Asjakohane tehniline kontroll**

Rohkem andmeid pole; vaadake 7. jagu

Tehnilised meetmed ja sobivate töömeetodite kasutamine on ülimuslik isikukaitsevahendite kasutamise suhtes.

Isiklikud kaitsemeetmed, nagu isikukaitsevahendid**Üldised kaitse- ja hügieenimeetmed:**

Kemikaalide käsitlemisel tuleb järgida üldisi ettevaatusabinõusid.

Hoida eemal toiduainetest, jookidest ja söökidest.

Mitte süüa või juua töötamise ajal.

Enne puhkepause ja töö lõpetamisel pesta käed.

(Jätkub lehelt 6)

**Kaubanduslik nimetus: FALZGEL**

(Jätkub lehel 5)

Vältida kokkupuudet silmade ja nahaga.

Koheselt eemaldage kõik määrdunud ja saastunud riideid.

Mitte sisse hingata gaasi / auru / udu.

Tagada hea ventilatsioon/äravool töökohas.

Kehakaitsetooted tuleb valida vastavalt töökohale, olenevalt ohtlike ainete kontsentratsioonist ja kogusest.

Kaitsemeetmete keemilist resistentsust tuleks nende tarnijatega selgitada.

Hingamisteede kaitsmine

Kui ventilatsioon pole efektiivne, kasutada sobivat hingamisteede kaitseseadet.

Filter A/P2

Käte kaitsmine:

Kaitsekindad

EN 374

Kinnaste materjal peab olema läbitungimatu ja vastupidav toote/ aine/ valmistise suhtes.

Puuduvate testide tõttu ei saa tootele/ valmistisele/ kemikaalide segule anda mingeid soovitusi kindamaterjali kohta.

Kindamaterjal

Materjalide soovitus:

Nitriilkumm

Kloropreenkumm

Soovitav: Kaitseindeks 6, mis vastab > 480 minutilisele läbilaskmisajale vastavalt standardile EN 374.

Materjali paksus: $\geq 0,2 - 0,4$ mm

Sobivate kinnaste valik ei sõltu mitte üksnes materjalist, vaid samuti ka kvaliteedimärgistusest ning erineb erinevate tootjate puhul.

Kindamaterjali valik, võttes arvesse läbitungimisaegu, läbitungimiskiirust ja lagunemist.

Kindamaterjali läbimisaeg

Täpse läbitungimisaega on määranud kaitsekinnaste tootja ning seda tuleb järgida.

Silmade/näo kaitsmine

Tihedalt hermeetilised kaitseprillid

EN 166

Kehakaitse: Kaitsev tööriietus

Kokkupuute ohjamine keskkonnas Ei tohi sattuda kanalisatsiooni / pinnasele või krundivette.

9. JAGU: Füüsikalised ja keemilised omadused**9.1 Teave üldiste füüsikaliste ja keemiliste omaduste kohta****Üldine teave**

Füüsikaline olek

Fluid

(Jätkub lehelt 7)

**Kaubanduslik nimetus: FALZGEL**

(Jätkub lehel 6)

Värvus	Värvitu
Lõhn:	petrooleum
Lõhnalävi:	Info ei ole kättesaadav.
Sulamis-/külmumispunkt:	Info ei ole kättesaadav.
Keemispunkt, keemise algpunkt ja keemisvahemik	160 °C
Süttivus	Tuleohtlik.
Alumine ja ülemine plahvatuspiir	
Alumine:	≥ 0,6 Vol % (CAS: 64742-48-9 Süsivesinikud, C9-C11, n-alkaanid, isoalkaanid, tsüklilised, <2% aromaatsed süsivesinikud)
Ülemine:	≤ 7 Vol % (CAS: 64742-48-9 Süsivesinikud, C9-C11, n-alkaanid, isoalkaanid, tsüklilised, <2% aromaatsed süsivesinikud)
Leekpunkt:	41 °C
Isestittimistemperatuur:	≥ 240 °C (CAS: 64742-48-9 Süsivesinikud, C9-C11, n-alkaanid, isoalkaanid, tsüklilised, <2% aromaatsed süsivesinikud)
Lagunemistemperatuur:	Info ei ole kättesaadav.
pH	Pole määratud.
Viskoossus:	
Kinemaatiline viskoossus	> 40 mm ² /s
Dünaamiline:	Info ei ole kättesaadav.
Lahustuvus	
Vesi:	Mittesegunev või raskelt segatav.
N-oktaanol/-vesi jaotustegur (logaritmiline väärtus)	Pole määratud.
Aururõhk juures 20 °C:	≤ 1 hPa (CAS: 64742-48-9 Süsivesinikud, C9-C11, n-alkaanid, isoalkaanid, tsüklilised, <2% aromaatsed süsivesinikud)
Tihedus ja/või suhteline tihedus	
Tihedus:	Info ei ole kättesaadav.
Auru tihedus	Info ei ole kättesaadav.
9.2 Muu teave	
Välimus:	
Kuju:	Pastakujuline
Oluline teave tervise- ja keskkonnakaitse ning ohutuse kohta.	
Süttimistemperatuur:	Toode ei ole isesüttiv.
Plahvatusohtlikkus:	Toode ei ole plahvatusohtlik. Siiski on võimalik plahvatusohtliku õhu/auru segu teke.
Oleku muutus	
Oksüdeerivus:	Info ei ole kättesaadav.
Aurustumiskiirus:	Info ei ole kättesaadav.

(Jätkub lehelt 8)



Kaubanduslik nimetus: FALZGEL

(Jätkub lehel 7)

Teave füüsikaliste ohtude klasside kohta

Lõhkeained	Ei kehti
Tuleohtlikud gaasid	Ei kehti
Aerosoolid	Ei kehti
Oksüdeerivad gaasid	Ei kehti
Rõhu all olevad gaasid	Ei kehti
Tuleohtlikud vedelikud	Tuleohtlik vedelik ja aur.
Tuleohtlikud tahked ained	Ei kehti
Isereageerivad ained ja segud	Ei kehti
Pürofoorsed vedelikud	Ei kehti
Pürofoorsed tahked ained	Ei kehti
Isekuumenevad ained ja segud	Ei kehti
Ained ja segud, mis eraldavad kokkupuutel veega tuleohtlikke gaase	Ei kehti
Oksüdeerivad vedelikud	Ei kehti
Oksüdeerivad tahked ained	Ei kehti
Orgaanilised peroksiidid	Ei kehti
Metalle söövitavad ained ja segud	Ei kehti
Desensibiliseeritud lõhkeained	Ei kehti

10. JAGU: Püsivus ja reaktsioonivõime

10.1 Reaktsioonivõime Täiendav oluline teave puudub.

10.2 Keemiline stabiilsus

Lagunemist ei esine, kui kasutatakse ja säilitatakse vastavalt spetsifikatsioonidele.

10.3 Ohtlike reaktsioonide võimalikkus Ohtlike reaktsioone pole teada.

10.4 Tingimused, mida tuleb vältida Täiendav oluline teave puudub.

10.5 Kokkusobimatud materjalid:

Happed, leelised

Oksüdeeriv aine

10.6 Ohtlikud lagusaadused:

Lagunemist ei esine, kui kasutatakse ja säilitatakse vastavalt spetsifikatsioonidele.

11. JAGU: Teave toksilisuse kohta

11.1 Teave ohuklasside kohta, nagu see on määratletud määruses (EÜ) nr 1272/2008

Akuutne toksilisus Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

LD/LC50 väärtused klassifitseerimiseks:

CAS: 64742-48-9 Süsivesinikud, C9-C11, n-alkaanid, isoalkaanid, tsüklilised, <2% aromaatsed süsivesinikud

Allaneelamisel	LD50	> 5.000 mg/kg (rott)
Nahal	LD50	> 5.000 mg/kg (Küülik)

(Jätkub lehelt 9)

**Kaubanduslik nimetus: FALZGEL**

(Jätkub lehel 8)

Peamine ärritav efekt:**Nahasöövitus/-ärritus** Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.**Raske silmakahjustus / silmade ärritus**

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

Hingamisteede või naha sensibiliseerimine

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

Mutageensus sugurakkudele Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.**Kantserogeensus** Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.**Reproduktiivtoksilisus** Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.**Mürgisus sihtelundi suhtes – ühekordne kokkupuude** Võib põhjustada unisust või peapööritust.**Mürgisus sihtelundi suhtes – korduv kokkupuude**

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

Hingamiskahjustus Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.**11.2 Teave muude ohtude kohta****Endokriinseid häireid põhjustavad omadused**

Ükski koostisaine ei ole nimekirjas.

12. JAGU: Ökoloogiline teave**12.1 Mürgisus****Veekeskkonda ohustav mürgisus:****CAS: 64742-48-9 Süsivesinikud, C9-C11, n-alkaanid, isoalkaanid, tsüklilised, <2% aromaatsed süsivesinikud**

LL0 (96 h)	100 mg/l (kala) (Onchorhynchus mykiss)
LL50 (48 h)	> 1.000 mg/l (daphnia) (Daphnia magna)
LL50 (96 h)	> 1.000 mg/l (kala) (Onchorhynchus mykiss)

12.2 Püsivus ja lagunduvus

64742-48-9	Süsivesinikud, C9-C11, n-alkaanid, isoalkaanid, tsüklilised, <2% aromaatsed süsivesinikud	80 % (28 d)
------------	---	-------------

12.3 Bioakumulatsioon Täiendav asjakohane teave puudub.**12.4 Liikuvus pinnases** Täiendav asjakohane teave puudub.**12.5 Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate omaduste hindamine****PBT:** Segu ei sisalda PBT-aineid $\geq 0,1$ %.**vPvB:** Segu ei sisalda vPvB-aineid $\geq 0,1$ %.**12.6 Endokriinseid häireid põhjustavad omadused**

Toode ei sisalda endokriinseid häireid põhjustavate omadustega aineid.

12.7 Muu kahjulik mõju**Täiendav keskkonnavaline informatsioon:****Üldised märkused:**

Vee ohuklass 1 (Saksa eeskirjad) (Enesehinnang): kergelt ohtlik veele

(Jätkub lehelt 10)

**Kaubanduslik nimetus: FALZGEL**

(Jätkub lehel 9)

Mitte lasta sattuda põhjavette, veekogudesse või kanalisatsiooni.

13. JAGU: Jäätmekäitlus**13.1 Jäätmetöötlusmeetodid****Soovitused**

Ei tohi käidelda koos olmeprügiga. Toode ei tohi sattuda kanalisatsioonisüsteemidesse.

Tootejäägid tuleb kõrvaldada ainult volitatud ettevõtjate poolt vastavalt kohalikele eeskirjadele.

Euroopa jäätmekataloog

Märkused: Euroopa jäätmeloendis (EWC) klassifitseeritakse jäätmematerjalid ja liigitatakse need vastavalt sellele, kuidas need on ja kuidas neid toodetakse. See võib põhjustada teisi klassifikatsioone. Lõplik otsus kuulub viimasele kasutajale.

08 04 09*	Orgaanilisi lahusteid või muid ohtlikke aineid sisaldavad liimi- ja hermeetikujäätmed
HP3	Tuleohtlik
HP5	Mürgisus sihtelundi suhtes/hingamiskahjustusi tekitav mürgisus

Puhastamata pakend:**Soovitused:**

Pakendite käitlemine vastavalt pakendite käitlemiseeskirjadele.

Pakendeid, mida ei saa puhastada, võidakse käidelda samuti nagu toodet.

14. JAGU: Veonõuded**14.1 ÜRO number või ID number**

ADR/RID/ADN

IMDG, IATA

Segu suhtes kehtib erand vastavalt ADRi punktidele 2.2.3.3.1.5.1.

Ei kehti

UN1993

14.2 ÜRO veose tunnusnimetus

ADR/RID/ADN

IMDG, IATA

Ei kehti

FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics)

14.3 Transpordi ohuklass(id)

ADR/RID/ADN, ADN

klass

Ei kehti

IMDG, IATA



Class

3 Tuleohtlikud vedelikud

Label

3

14.4 Pakendigrupp

ADR/RID/ADN

IMDG, IATA

Ei kehti

III

(Jätkub lehelt 11)

Kaubanduslik nimetus: **FALZGEL**

(Jätkub lehel 10)

14.5 Keskkonnaohud: Ei ole kohaldatav.**14.6 Eriettevaatusabinõud kasutajatele** Ei ole kohaldatav.**EMS Number:** F-E,S-E**Stowage Category** A**14.7 Mahtlasti merevedu kooskõlas****Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni****dokumentidega** Ei ole kohaldatav.**Transport/lisainformatsioon:****IMDG****Limited quantities (LQ)** 5L**Excepted quantities (EQ)** Code: E1

Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml

Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml

UN "Model Regulation": Ei kehti**15. JAGU: Reguleerivad õigusaktid****15.1 Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutus-, tervise- ja keskkonnavalased eeskirjad/õigusaktid****Direktiiv 2012/18/EÜ**

Ohtlike ainete loetelu - I LISA Ükski koostisaine ei ole nimekirjas.

SEVESO kategooria P5c TULEOHTLIKUD VEDELIKUD**Piirkogused (tonnides) madalama tasandi käitistes rakendamiseks** 5.000 t**Piirkogused (tonnides) kõrgema tasandi käitistes rakendamiseks** 50.000 t**MÄÄRUS (EÜ) nr 1907/2006 XVII LISA** Piirangu tingimused: 3**Direktiiv 2011/65/EL teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramise kohta elektri- ja elektroonikaseadmetes - II Lisa**

Ükski koostisaine ei ole nimekirjas.

MÄÄRUS (EL) 2019/1148**I Lisa - PIIRANGUTEGA LÕHKEAINETE LÄHTEAINED (Ülemine piirmäär artikli 5 lõike 3 kohase loa andmisel)**

Ükski koostisaine ei ole nimekirjas.

II Lisa - LÕHKEAINETE LÄHTEAINED, MILLEST TULEB TEATADA

Ükski koostisaine ei ole nimekirjas.

Määrus (EÜ) nr 273/2004 narkootikumide lähteainete kohta

Ükski koostisaine ei ole nimekirjas.

Määrus (EÜ) nr 111/2005 millega kehtestatakse ühenduse ja kolmandate riikide vahelise narkootikumide lähteainetega kauplemise järelevalve eeskirjad

Ükski koostisaine ei ole nimekirjas.

(Jätkub lehelt 12)

**Kaubanduslik nimetus: FALZGEL**

(Jätkub lehel 11)

Riiklikud eeskirjad:**Informatsioon kasutuspiirangute kohta:** Järgida noortele kehtestatud tööpiiranguid.**15.2 Kemikaaliohutuse hindamine:** Kemikaaliohutuse hindamist ei ole läbi viidud.*** 16. JAGU: Muu teave**

Teave põhineb meie praegustel teadmistel, kuid ei garanteeri toote omadusi ega kujuta endast lepingulist õigussuhet.

Käesolev ohutuskaart on kooskõlas määrusega (EÜ) nr 1907/2006, Artikkel 31, muudetud määrusega (EL) 2020/878.

Asjakohased laused

H226 Tuleohtlik vedelik ja aur.

H304 Allaneelamisel või hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav.

H336 Võib põhjustada unisust või peapööritust.

EUH066 Korduv kokkupuude võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist.

Koolitusjuhised

Enne toote käsitlemist, ladustamist või esmakordset kasutamist tuleb töötajaid teavitada kasutatava aine omadustest ning ohutuse ja keskkonnakaitse tagamise meetmetest.

Klassifikatsioon vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008

Tuleohtlikud vedelikud	Klassifitseerimine tarnija andmete põhjal.
Mürgisus sihtelundi suhtes (ühekordne kokkupuude)	SEGU KLASSIFITSEERIMISE ALUSEKS ON PÕHIMÕTTELISELT ARVUTUSMEETOD, MILLE KÄIGUS KASUTATAKSE AINETE ANDMEID VASTAVALT MÄÄRUSELE (EÜ) NR 1272/2008.

Andmelehte väljastav amet:

UmEnA GmbH

<http://umena.at>

Email: office@umena.at

Eelmise versiooni kuupäev: 04.07.2024

Eelmise versiooni number: 1.2

Lühendid ja akronüümid:

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Flam. Liq. 3: Tuleohtlikud vedelikud – 3. kategooria

STOT SE 3: Mürgisus sihtelundi suhtes (ühekordne kokkupuude) – 3. kategooria

Asp. Tox. 1: Hingamiskahjustused – 1. kategooria

*** Kuupäev võrreldes eelmise muudetud versiooniga.**